



## Instrukcja naklejania fototapet lateksowych i winylowych

### Jak przygotować podłoże?

Przed rozpoczęciem tapetowania ściany muszą być czyste i suche. Wszystkie ubytki, dziury należy uzupełnić i wyrównać. Powinno się również usunąć listwy przypodłogowe, gwoździe a także włączniki i gniazdka elektryczne.

### Jakich narzędzi użyć ?

- pędzel (ławkowiec),
- nóż do tapet,
- rolka dociskowa do tapet,
- szczotka do tapetowania,
- klej do tapet,
- folia malarska,
- *ponadto*: wiadro plastikowe, poziomica, pion, drabina.

Do naklejania fototapety zalecane są 2 osoby.

## Jak naklejać ?

Po otrzymaniu fototapety należy ją rozwinąć, kładąc ją na czystej, suchej powierzchni, częścią zadrukowaną do góry.

W przypadku fototapety składającej się z kilku brytów(pasów) należy rozwinąć wszystkie jej części i sprawdzić, czy wydruk nie posiada wad fabrycznych (odbarwień, deformacji, różnicy w rozmiarach i gramaturze poszczególnych elementów, lub niezgodności motywu graficznego na ich łączeniach)

1. Kiedy ściana jest przygotowana, wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe linie pomocniczą w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety, użyj do tego pionu lub poziomicy.
2. Rozrób klej; dla fototapet na podłożu lateksowym polecamy klej Metylan Normal, natomiast do fototapet na podłożu winylowym polecamy klej Metylan Special (klej do tapet należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta).
3. Fototapetę kleimy zawsze od strony okna zachowując kolejność elementów fototapety.
4. Zaczynaj naklejać od góry dociskając fototapetę w dół, pozbywając się pęcherzy powietrznych. Powstałe w wyniku przyklejenia pęcherzyki powietrza można usunąć rolką dociskową z góry na dół oraz od środka na brzegi.
5. Do dociśnięcia fototapety koniecznie używaj gumowego wałka do tapet lub rolki dociskowej.
6. Starannie wygładzaj i dociskaj wałkiem fototapetę, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie były dobrze dociśnięte do ściany.
7. Nadmiar kleju usuń delikatnie wilgotną miękką ściereczką lub gąbką.
8. Kolejne bryty (jeśli fototapeta składa się z kilku elementów) kładziemy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie "na styk", krawędź w krawędź, w przypadku fototapety winylowej, lub na 1-2 cm zakładkę, w przypadku fototapety lateksowej.\*
9. Pozostaw fototapetę do wyschnięcia około 1-3 godzin

\* UWAGA! Jeśli wybraliśmy opcję laminowania przy fototapecie lateksowej, kleimy ją identycznie jak w przypadku fototapety winylowej na styk, "krawędź w krawędź".

# Instrukcja naklejania fototapety samoprzylepnej

## Jak przygotować podłoże?

Przed rozpoczęciem tapetowania ściany muszą być czyste i suche. Wszystkie ubytki, dziury należy uzupełnić i wyrównać. Powinno się również usunąć listwy przypodłogowe, gwoździe a także włączniki i gniazda elektryczne.

## Jakich narzędzi użyć ?

- nożyk,
- rakla filcowa,
- spryskiwacz z wodą,
- benzyna ekstrakcyjna.

Do naklejania fototapety zalecane są 2 osoby.

## Jak naklejać ?

Po otrzymaniu fototapety należy ją rozwinąć, kładąc ją na czystej, suchej powierzchni, częścią zadrukowaną do góry.

W przypadku fototapety składającej się z kilku brytów(pasów) należy rozwinąć wszystkie jej części i sprawdzić, czy wydruk nie posiada wad fabrycznych (odbarwień, deformacji, różnicy w rozmiarach i gramaturze poszczególnych elementów, lub niezgodności motywu graficznego na ich łączeniach)

## Technika na sucho ( na materiały typu: płyta karton-gips, gładź, beton itp.)

1. Pamiętajmy techniką na sucho kleimy tylko na powierzchniach typu: płyta kartonowo – gipsowa, gładzie gipsowe, beton, ściany oraz wszędzie tam gdzie nie można użyć wody.

2. Fototapetę kleimy zawsze od strony okna lub od lewej strony zachowując kolejność elementów fototapety. Jeżeli przyklejamy fototapetę na powierzchniach pionowych zalecane jest, aby zacząć od góry. Jeśli na płaskiej, poziomej powierzchni, nie ma znaczenia z której strony zaczniemy przyklejać fototapetę.
3. Kiedy ściana jest przygotowana, wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe linie pomocniczą w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety, użyj do tego pionu lub poziomicy.
4. Odlepiamy 20-50cm fototapety, papier podkładowy zwijamy pod spód.

#### **UWAGA! NIE SPRYSKUJEMY WODĄ PODŁOŻA.**

5. Przykładamy folię równo, jedna osoba wygładza rakłą powierzchnię naklejaną, wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza, druga naciąga cały bryt, podwijając co chwilę papier podkładowy.
6. Kolejne bryty (jeśli fototapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie "na styk", krawędź w krawędź, tak aby wzór pasował do siebie.

## **Technika na mokro ( na materiały typu: szyba, drewno, metal itp.)**

1. Pamiętajmy, że techniką na mokro kleimy tylko na powierzchniach typu: szkło, metal, drewno, czyli takich jak meble, okna, lodówki, plastikowe wykończenia, itp.)
2. Fototapetę kleimy zawsze od strony okna lub od lewej strony zachowując kolejność elementów fototapety. Jeżeli przyklejamy fototapetę na powierzchniach pionowych zalecane jest, aby zacząć od góry. Jeśli na płaskiej, poziomej powierzchni, nie ma znaczenia z której strony zaczniemy przyklejać fototapetę.
3. Kiedy ściana jest przygotowana, wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe linie pomocniczą w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety, użyj do tego pionu lub poziomicy.
4. Odlepiamy 20-50cm fototapety, papier podkładowy zwijamy pod spód. Spryskujemy wodą folię na powierzchni z klejem jak i początek podłoża, na której zamierzamy przykleić fototapetę.
5. Przykładamy folię równo, jedna osoba wygładza rakłą powierzchnię naklejaną, wypychając na zewnątrz bąbelki z wodą, druga naciąga cały bryt, podwijając co chwilę papier podkładowy. Każdorazowo po odklejeniu kolejnej partii

papieru podkładowego spryskujemy wodą obydwie powierzchnie, fototapetę jak i powierzchnie na którą naklejamy

6. Kolejne bryty (jeśli fototapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie “na styk”, krawędź w krawędź, tak aby wzór pasował do siebie.

**Stosowanie się do powyższej instrukcji powinno uchronić Państwa przed powstaniem pęcherzyków powietrza pod fototapetą, jeśli jednak jakieś się przydarzą, można je przekłuć bardzo ostrą igłą a następnie wygładzić ręką.**

## Instrukcja naklejania fototapety Smart Stick

### Jak przygotować podłoże?

Przed rozpoczęciem tapetowania ściany muszą być czyste i suche. Wszystkie ubytki, dziury należy uzupełnić i wyrównać. Powinno się również usunąć listwy przypodłogowe, gwoździe a także włączniki i gniazdka elektryczne.

### Jakich narzędzi użyć ?

Wystarczy poziomica i ołówek:)

Do naklejania fototapety zalecane są 2 osoby.

### Jak naklejać ?

Po otrzymaniu fototapety należy ją rozwinąć, kładąc ją na czystej, suchej powierzchni, częścią zadrukowaną do góry.

W przypadku fototapety składającej się z kilku brytów (pasów) należy rozwinąć wszystkie jej części i sprawdzić, czy wydruk nie posiada wad fabrycznych (odbarwień, deformacji, różnicy w rozmiarach i gramaturze poszczególnych elementów, lub niezgodności motywu graficznego na ich łączeniach)

1. Kiedy ściana jest przygotowana, wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe linie pomocnicze w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety, użyj do tego pionu lub poziomicy.
2. Fototapetę kleimy zawsze od strony okna zachowując kolejność elementów fototapety.
3. Przykładamy folię równo, jedna osoba wygładza powierzchnię naklejaną, wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza, druga naciąga cały bryt. Jeśli pojawią się zmarszczki, pęcherzyki powietrza, lub przykleisz nierówno, odklej i przyklej jeszcze raz, z Smart Stick to możliwe!
4. Kolejne bryty (jeśli fototapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie dopasowując wzór „na styk”, krawędź w krawędź.
5. Smart Stick możesz przyklejać i odklejać wielokrotnie!

**Tutaj zobaczysz krótki film instruktażowy:**

<http://www.youtube.com/watch?v=gR3fOC8Z9n8>

## Instrukcja naklejania naklejki ściennej

### Jak przygotować podłoże?

Przed rozpoczęciem naklejania, ściana musi być czysta i sucha, bez pyłu, kurzu i śladów tłuszczu, nie kleić na surowy tynk, po nowym malowaniu należy odczekać 3-4

dni aby farba całkowicie wyschła. Powierzchnie typu szkło, metal, drewno czyli takich jak meble, okna, lodówki, odtłuścić wodą z domieszką płynu do naczyń.

## Jakich narzędzi użyć ?

- nożyk,
- rakla filcowa lub zrolowany papierowy ręcznik.

Do naklejania małej naklejki ściennej potrzebna jest 1 osoba, do dużej zalecane są 2 osoby.

## Jak naklejać ?

Naklejka składa się z trzech warstw:

- papierowy podkład silikonowy,
- właściwa naklejka z wyciętym wzorem i klejem o mocnej sile klejenia,
- folia transportowa z klejem o niskiej sile klejenia.\*

\*folia transportowa występuje jedynie przy naklejce wyciętej po obrysie, tzw. tatuażu ściennym.

1. Po otrzymaniu naklejki ściennej , należy ją rozwinąć kładąc ją na czystej, suchej, twardej powierzchni, najlepiej na stole, folią transportową do dołu.
2. Naklejkę przed przyklejeniem mocno wygładzamy rakłą lub zrolowanym ręcznikiem papierowym - tak aby docisnąć do siebie 3 warstwy.
3. Delikatnie odklejamy papier podkładowy (pod kątem zbliżonym do 180 stopni), zawsze krótszy bok tak, aby naklejka została na folii transportowej; gdyby któryś z elementów nie chciał odejść od papieru należy docisnąć go do folii.
4. Przymierzamy motyw na ścianie, delikatnie przyklejamy, a następnie dociskamy do ściany (rakłą lub zrolowanym ręcznikiem papierowym), tak żeby pozbyć się ewentualnych pęcherzy powietrza oraz docisnąć naklejkę do ściany.

5. Powoli i etapami odklejamy kolejny fragment papieru podkładowego pod kątem zbliżonym do 180 stopni, przyklejamy do ściany i dociskamy tak samo jak w poprzednim kroku.
6. Powtarzamy czynność, aż do momentu kiedy pozbędziemy się całego papieru podkładowego.
7. Całość jeszcze raz, przed odklejeniem folii transportowej, wygładzamy tak, aby naklejka jak najlepiej przylegała do ściany.
8. Następnie zaczynamy powoli odklejać papier transportowy, zawsze od krótszego boku, pod kątem zbliżonym do 180 stopni.
9. Po zdjęciu folii transportowej, każdy element naklejki wygładzamy, w celu zwiększenia przyczepności.

**Tutaj zobaczysz krótkie filmy instruktażowe:**

-naklejka mała

<http://www.youtube.com/watch?v=zKa2u9FMJVE>

-naklejka duża

[http://www.youtube.com/watch?v=P\\_w9ZKmS-Y4](http://www.youtube.com/watch?v=P_w9ZKmS-Y4)